

37340



Tento produkt používejte pouze pro účely, pro které je určen!

Produkt je vhodný pouze pro umístění v interiéru.

Dřevo, jako přírodní materiál, může reagovat na velké změny teploty a vlhkosti. Optimální podmínky v místnosti, kde bude produkt umístěn: teplota v rozsahu 18-21 °C, vzdušná vlhkost v rozsahu 45-55 %.

Volně stojící kusy nábytku se mohou převrhnout a způsobit vážné zranění osob nebo domácích zvířat. Použijte, prosím, přiložené montážní prvky pro připevnění ke zdi, abyste zabránili tomuto riziku. Montážní prvek do zdi (hmoždinka) není součástí balení.

Tento produkt neumísťujte v místech s dlouhodobým přímým slunečním zářením, může dojít ke změnám v barevnosti povrchu produktu.




2 osoby





90 min.


A  8 × 30 mm 45x

B  4 × 30 mm 58x

C  6 × 10 mm 12x


D  M4 × 22 mm 12x


E  4 × 16 mm 32x


F  3,5 × 14 mm 24x

G  8 × 8 mm 30x

H  6x

J  J2
J1 300 mm 3x


K  K2
K1 300 mm 3x

L  1x


M  2x

N  1x

P  6x


Q  4x

R  4 × 30 mm 6x


S  3,5 × 25 mm 24x

T  6 mm 8x


U  2x

V  4 × 40 mm 4x



X  2x




01




02




03




04




05




06









07





08






09








10




11



12






NUTNO PŘIPEVNIT KE ZDI



POUŽIJTE ŠROUBY A HMOŽDINKY ODPOVÍDAJÍCÍ VAŠEMU TYPU ZDI




Existuje mnoho typů zdiva, a proto nemůžeme doporučit přesný způsob připevnění palandy. Pro správné připevnění je třeba určit typ zdiva, ke kterému budete palandu připevňovat, aby bylo dosaženo optimální pevnosti uchycení. Zde jsou některé příklady připevnění pro:






PEVNÉ ZDIVO (cihla, panel, pórobeton ap.)

Nylonová hmoždinka




Kovová kotva





DUTÉ ZDIVO (sádkokarton, dřevotříska, duté cihly ap.)



Nylonová roztahovací hmoždinka



Kovová roztahovací hmoždinka




Kovová kotva






Vždy zvolte vrták vhodného typu a průměru podle typu zdiva a kotvicího materiálu!

14






15




**NUTNO PŘIPEVNIT
KE ZDI**









16






17









18









19






20










21




22




23




24



25



26 3x



27

